ANNA MESSERSCHMIDTOVÁ
odborne spôsobilý technik vo výstavbe
s osvedčením ŠKSI č.j. T2-181/2002
projektovanie stavieb
podľa § 43 z.zákona č. 554/2001 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. Rastislav Košuda
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Rastislav Košuda

MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI ZVISLÝCH VEDENÍ PODĽA STN 73 6005 ROZMERY V CM

	ELEKTRICKÉ KÁBLE				PLYNOVOD		TEPLOVOD	KABELOVOD	VODOVOD	STOKA
	1kV	10kV	35kV	100kV	0,005 MPa	0,300 MPa				
VODOVOD	40	40	40	40	15	15	20	20		10
STOKA	30	30	50	50	50	50	10	10	10	

MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PARALELNÝCH VEDENÍ PODĽA STN 73 6005 ROZMERY V CM

	ELEKTRICKÉ KÁBLE				PLYNOVOD		TEPLOVOD	KABELOVOD	VODOVOD	STOKA
	1kV	10kV	35kV	100kV	0,005 MPa	0,300 MPa				
VODOVOD	40	40	40	40	50	50	100	60		60
STOKA	50	50	50	100	100	100	30	30	60	

LEGENDA **MIERKA 1:250**

- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- ULIČNÝ VPUST

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEĽOV PRI KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH MAJITEĽOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETÍ

Rozmery uvedené v projekte je pri realizácii nutné prispôsobiť reálnym podmienkam a miestam vzniknutým na stavbe! Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN a podľa technologických, výrobných a bezpečnostných predpisov.Všetky zmeny, ktoré nastanú počas realizácie stavebných prác a nie sú zohľadnené v PD, je nutné bezodkladne konzultovať s HIP.

Tento výkres a jeho časti sú originál a sú duševným majetkom autorov. Kopírovanie, rozmnožovanie a publikovanie výkresu a jeho časti je bez súhlasu autorov trestné podľa § 24, zákona č.618/2003 z.z.

REVÍZIA	DÁTUM	POPIS REVÍZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

ZODP.PROJEKTANT: A. MESSERSCHMIDTOVÁ	HL.INŽ.UCELENEJ ČASTI: A. MESSERSCHMIDTOVÁ	HL.INŽ.PROJEKTU: Ing. Rastislav Košuda
VYPRACOVAL: ING.KOLENÍKOVÁ	KONTROLOVAL: A. MESSERSCHMIDTOVÁ	OKRES STAVBY:

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Brvnište, Brvnište č.390, 018 12 Brvnište

STAVBA: BRVNIŠTE
JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI
NOVOSTAVBA

OBJEKT: E2.5 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

PRÍLOHA: SITUÁCIA SO 02

SPRACOVATEĽ:
Ing. Darina Koleníková
Bodorová 25
038 45 Malý Čepčín
tel. č. +421917 238 218
darinakolenikova@gmail.com

STUPEŇ	DSP
FORMÁT	4XA4
DÁTUM	05/2018
MIERKA	1:250
Č.ZÁKAZKY	32/2018
Č.ARCH.	32/2018

ČASŤ DOKUMENTÁCIE
DRUH PROJEKTU: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
ČÍSLO SADY
ČÍSLO PRÍLOHY: **02**