



VZOROVÁ KANALIZAČNÁ ŠAČHTA DN1000
S PREFABRIKOVANÝM DNOM

M 1:50
REZ A-A'




PÔDORYSNÝ REZ B-B'




VÝKOPY VZOROVEJ PREFABRIKOVANEJ KANALIZAČNEJ ŠAČHTY

M 1:50
REZ A-A'



PÔDORYS




LEGENDA

- 1 ZVISLÁ PAŽENÁ STENA RYHY
- 2 KONŠTRUKCIA SPEVNEJ PLOCHY
- 3 RASLÝ TERÉN
- 4 ŠAČHTOVÝ KONUS : TBR-Q.1 80-63/58
- 5 ŠAČHTOVÁ SKRUŽ : TBS-Q.1 80/25
- 6 ŠAČHTOVÁ SKRUŽ : TBS-Q.1 80/50
- 7 ŠAČHTOVÁ SKRUŽ : TBS-Q.1 80/100
- 8 ŠAČHTOVÉ DNO : TBZ - Q.1 80/60
TBZ - Q.1 80/80
TBZ - Q.1 80/100
- 9 BETÓNOVÝ ZLIBOK DNA-KYNETA ŠAČHTY
- 10 ZÁSYV
- 11 PODKLADNÝ BETÓN C12/15
- 12 ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠKARY - NA 90% P.S.
- 13 LÓŽKO POD POTRUBIE - PIESOK HR. 150 mm
- 14 ŠAČHTOVÁ PRECHODKA
- 15 HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP
- 16 POTRUBIE
- 17 POKLOP

NAJMENŠIE ŠÍRKY PRACOVNÉHO PRIESTORU PODLA STN 73 3050

HLBKÁ VÝKOPU	b (mm)
DD 4 m	600
MAD 4 DD 6 m	800
MAD 6 m	1000

UHLOVÁ KONVENCIA VŤOKOV A VÝTOKU



HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. Rastislav Košuda
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Rastislav Košuda

PRED ZÁČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTVŮRÍť JESTIVUJUCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIEŤ ZA ÚČASTI CH MAJITELOV
PRI KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADEZNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽI VÁŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODLA PLATNÝCH STN A PREDPISOV
JEDNOTLIVÝCH MAJITELOV TYCHTO VEDENÍ A SIEŤ

Rozmery uvedené v projekte je nŮt realizovať nŮtne prŮstŮpitiť reálnym podmienkam a mŮm vzniknutým na stavbe!
Dodržiavať stavbu je podmíny realizovať nŮtne podľa platných STN a podľa technodokladových výkresov a bezpečnostných predpisov. Všetky zmeny, ktoré nastanú
podas realizácie stavby nŮtne prŮt a nie sú zohľadnené v PD, je nŮtne bezodkladne konzultovať s HP.

Tento výkres a jeho časti sú originál a sú dŮležitým majetkom autorov.

Kopirovanie, rozmnoŮovanie a publikovanie výkresu a jeho časti je bez súhlasu autorov trestné podľa § 24, zákona č.618/2003 z.z.

REVIZIA	DATUM	POPIS REVIZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

ZODP. PROJEKTANT:	HL. INŮ. UCELENEJ ČASTI:	HL. INŮ. PROJEKTU:	SPRACOVATEL:
A. MESSERSCHMIDTOVÁ	A. MESSERSCHMIDTOVÁ	Ing. Rastislav Košuda	Ing. Darina Koleniková
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	Ing. Rastislav Košuda	Bodorová 25
ING. KOLENIKOVÁ	A. MESSERSCHMIDTOVÁ	OKRES STAVBY:	038 45 Malý ČapŮin
OBJEDNAVATEL:	Obec BrvnŮše, BrvnŮše č.390, 018 12 BrvnŮše	tel. č. +421917 238 218	darinakolenikova@gmail.com

STAVBA:	BRVNŮŠŤE	STUPEŇ:	DSP	FORMÁT:	A4/A4
	JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK V OBČI		06/2018		150
	NOVOSTAVBA		06/2018		150

OBJEKT:

E2.5 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

VZOROVÉ PREFABRIKOVANÉ ŠAČHTY

ANNA MESSERSCHMIDTOVÁ
odborné spŮsobný technik vo výstavbe
s osvedčením SKS č.j. 12-181/2002
projektované stavieb
podľa § 43 zákona č.554/2001 Z.z.

[Signature]